

# RALPH LAUREN AUTOMOTIVE系列

RL Automotive型號 - 木質錶圈

42毫米 - 黑色精鋼

物料# 468836812001



# RALPH LAUREN AUTOMOTIVE系列

## RL Automotive型號 - 木質錶圈

### 42毫米 – 黑色精鋼

### 物料# 468836812001

#### 技術規格

|    |   |
|----|---|
| 機芯 | 瑞士製自動上鏈機械機芯，由Jaeger-LeCoultre為Ralph Lauren獨家製造<br>機芯型號：RL751A/1<br>振頻：每小時28,800次 (4Hz)<br>動力儲存：約65小時<br>裝飾：Côtes de Genève垂直條紋及珍珠圓磨飾紋 (環狀飾紋)          |
| 功能 | 時針、分針<br>計時功能：中央設有60秒計時，3時位置設有30分鐘積時盤，9時位置設有12小時積時盤   |
| 錶殼 | 黑色噴砂不銹鋼，安波那木樹瘤木質錶盤<br>直徑：42.00毫米；刀口位：33.00毫米；厚度：12.90毫米<br>拱形藍寶石水晶鏡面、防反光透明內塗層<br>煙燻藍寶石錶底，以六顆螺絲釘加固<br>錶耳寬度：20毫米<br>防水深度：10巴 (約100米)<br>錶冠：黑色噴砂不銹鋼，黑色潤飾 |
| 錶盤 | 顏色：黑色<br>時標：阿拉伯數字及RL標誌 – 米色Super-Luminova®夜光阿拉伯數字 – 印刷<br>分鐘及小時計時盤 – 白色印刷<br>測速刻度：米色印刷  |
| 指針 | 時針、分針：劍形指針；亮黑色，配搭米色Super-LumiNova®夜光塗層<br>秒針：劍形指針；亮米色，經上漆加工<br>積時盤指針：劍形指針；白色，經上漆加工  |
| 錶鍊 | 黑色噴砂不銹鋼三珠錶鍊，配備易於更換的錶帶扣  |
| 錶帶 | 這款腕錶配備兩款錶帶 (一款金屬錶鍊及一款皮革錶帶)<br>黑色短吻鱷魚皮、黑色Alsavel®襯裡<br>針扣寬度：18.00毫米<br>長度：120/70毫米   |
| 錶扣 | 不銹鋼針扣，經噴砂處理，黑色潤飾  |

# RALPH LAUREN AUTOMOTIVE系列

RL Automotive型號 - 木質錶圈

42毫米 - 精鋼

物料# 468836813001



R

# RALPH LAUREN AUTOMOTIVE系列

## RL Automotive型號 - 木質錶圈

### 42毫米 - 精鋼

### 物料# 468836813001

#### 技術規格

|    |  |
|----|--|
| 機芯 | 瑞士製自動上鍊機械機芯，由Jaeger-LeCoultre為Ralph Lauren獨家製造<br>機芯型號：RL751A/1<br>振頻：每小時28,800次(4Hz)<br>動力儲存：約65小時<br>裝飾：Côtes de Genève垂直條紋及珍珠圓磨飾紋(環狀飾紋)       |
| 功能 | 時針、分針<br>計時功能：中央設有60秒計時，3時位置設有30分鐘積時盤，9時位置設有12小時積時盤  |
| 錶殼 | 磨砂拋光不銹鋼，安波那木樹瘤木質錶盤<br>直徑：42.00毫米；刀口位：33.00毫米；厚度：12.90毫米<br>拱形藍寶石水晶鏡面、防反光透明內部塗層<br>煙燻藍寶石錶底，以六顆螺絲釘加固<br>錶耳寬度：20毫米<br>防水深度：10巴(約100米)<br>錶冠：磨砂拋光不銹鋼 |
| 錶盤 | 顏色：黑色<br>時標：阿拉伯數字及RL標誌 – 米色Super-Luminova®夜光阿拉伯數字 – 印刷<br>分鐘及小時計時盤 – 白色印刷<br>測速刻度：米色印刷   |
| 指針 | 時針、分針：劍形指針；亮黑色，配搭米色Super-LumiNova®夜光塗層<br>秒針：劍形指針；亮米色，經上漆加工<br>積時盤指針：劍形指針；白色，經上漆加工   |
| 錶鍊 | 不銹鋼三珠錶鍊，配備易於更換的橫桿/錶帶扣  |
| 錶帶 | 這款腕錶配備兩款錶帶(一款金屬錶鍊及一款皮革錶帶)<br>黑色短吻鱷魚皮、黑色Alsavel®襯裡<br>針扣寬度：18.00毫米<br>長度：120/70毫米   |
| 錶扣 | 不銹鋼針扣，經磨砂處理  |